

項目名称	略称	性別	共用基準範囲		成人病センター (~2017年1月3日)		成人病センター (2017年1月4日~)		備考(コメント)
			基準値	単位	基準値	単位	基準値	単位	
白血球数	WBC	男女	3.3-8.6	10 ³ /μL	3.0-9.0	10 ³ /μL	3.3-8.6	10 ³ /μL	
赤血球数	RBC	男性	4.35-5.55	10 ⁶ /μL	410-530	万/μL	435-555	万/μL	当院の単位に合わせた 共用基準値
		女性	3.86-4.92		370-490		386-492		
ヘモグロビン	Hb	男性	13.7-16.8	g/dL	12.8-18.0	g/dL	13.7-16.8	g/dL	
		女性	11.6-14.8		11.5-15.0		11.6-14.8		
ヘマトクリット	Ht	男性	40.7-50.1	%	38.0-54.0	%	40.7-50.1	%	
		女性	35.1-44.4		36.0-47.0		35.1-44.4		
平均赤血球容積	MCV	男女	83.6-98.2	fL	80.0-100.0	fL	83.6-98.2	fL	
平均赤血球色素量	MCH	男女	27.5-33.2	pg	27.0-32.0	pg	27.5-33.2	pg	
平均赤血球色素量	MCHC	男女	31.7-35.3	g/dL	32.0-36.0	g/dL	31.7-35.3	g/dL	
血小板数	PLT	男女	158-348	10 ³ /μL	13.0-40.0	万/μL	15.8-34.8	万/μL	当院の単位に合わせた 共用基準値
総蛋白	TP	男女	6.6-8.1	g/dL	6.5-8.0	g/dL	6.6-8.1	g/dL	
アルブミン	ALB	男女	4.1-5.1	g/dL	3.8-5.3	g/dL	4.1-5.1	g/dL	
アルブミン、グロブリン比	A/G	男女	1.32-2.23		1.6-2.4		1.32-2.23		
尿素窒素	UN	男女	8-20	mg/dL	8.0-20.0	mg/dL	8-20	mg/dL	
クレアチニン	CRE	男性	0.65-1.07	mg/dL	0.6-1.1	mg/dL	0.65-1.07	mg/dL	
		女性	0.46-0.79		0.45-0.8		0.46-0.79		
尿酸	UA	男性	3.7-7.8	mg/dL	3.5-7.0	mg/dL	3.7-7.8	mg/dL	
		女性	2.6-5.5		2.5-7.0		2.6-5.5		
ナトリウム	Na	男女	138-145	mmol/L	137-146	mEq/L/L	138-145	mmol/L	mEq/Lからmmol/L (SI単位)へ変更
カリウム	K	男女	3.6-4.8	mmol/L	3.4-4.8	mEq/L/L	3.6-4.8	mmol/L	
クロール	Cl	男女	101-108	mmol/L	101-109	mEq/L/L	101-108	mmol/L	
カルシウム	Ca	男女	8.8-10.1	mg/dL	8.4-10.2	mg/dL	8.8-10.1	mg/dL	
無機リン	IP	男女	2.7-4.6	mg/dL	2.3-4.4	mg/dL	2.7-4.6	mg/dL	
グルコース	GLU	男女	73-109	mg/dL	70-109	mg/dL	73-109	mg/dL	
中性脂肪	TG	男性	40-234	mg/dL	40-150	mg/dL	40-149	mg/dL	学会推奨値へ変更*
		女性	30-117				30-149		
総コレステロール	TC	男女	142-248	mg/dL	130-220	mg/dL	142-248	mg/dL	
HDL-コレステロール	HDL-C	男性	38-90	mg/dL	40-85	mg/dL	40-90	mg/dL	学会推奨値へ変更*
		女性	48-103				41-100		
LDL-コレステロール	LDL-C	男女	65-163	mg/dL	70-139	mg/dL	65-139	mg/dL	
総ビリルビン	T-Bil	男女	0.4-1.5	mg/dL	0.20-1.00	mg/dL	0.4-1.5	mg/dL	
AST (GOT)	AST	男女	13-30	U/L	10-35	U/L	13-30	U/L	
ALT (GPT)	ALT	男性	10-42	U/L	7-42	U/L	10-42	U/L	
		女性	7-23				7-23		
LD (LDH)	LD	男女	124-222	U/L	120-240	U/L	124-222	U/L	
ALP	ALP	男女	106-322	U/L	110-360	U/L	106-322	U/L	
γGT (γ-GTP)	γGT	男性	13-64	U/L	5-60	U/L	13-64	U/L	
		女性	9-32		5-40		9-32		
コリンエステラーゼ	ChE	男性	240-486	U/L	170-450	U/L	240-486	U/L	
		女性	201-421				201-421		
アミラーゼ	AMY	男女	44-132	U/L	40-130	U/L	44-132	U/L	
CK (CPK)	CK	男性	59-248	U/L	40-270	U/L	59-248	U/L	
		女性	41-153				30-170		41-153
CRP定量	CRP	男女	0.00-0.14	mg/dL	<0.30	mg/dL	0.00-0.14	mg/dL	
血清鉄	Fe	男女	40-188	μg/dL	100-188	μg/dL	40-188	μg/dL	
					80-149				
免疫グロブリン IgG	IgG	男女	861-1747	mg/dL	870-1700	mg/dL	861-1747	mg/dL	
免疫グロブリン IgA	IgA	男女	93-393	mg/dL	110-410	mg/dL	93-393	mg/dL	
免疫グロブリン IgM	IgM	男性	33-183	mg/dL	35-220	mg/dL	33-183	mg/dL	
		女性	50-269				50-269		
C3	C3	男女	73-138	mg/dL	65-135	mg/dL	73-138	mg/dL	
C4	C4	男女	11-31	mg/dL	13-35	mg/dL	11-31	mg/dL	
ヘモグロビンA1c	HbA1c	男女	4.9-6.0	%(NGSP)	4.6-6.2	%(NGSP)	4.9-6.0	%(NGSP)	

* 動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2007)に基づく
(脂質異常症の診断基準(空腹時採血))

高LDLコレステロール血症: LDL-C ≥ 140mg/dL
低HDLコレステロール血症: HDL-C < 40mg/dL
高トリグリセライド血症: TG ≥ 150mg/dL