



2022年11月18日金 リビングふくやまにて 「外反母趾」についての記事が掲載されました

<5> 2022年11月18日(金)


リビングふくやま



【図1】 外反母趾の診断の基準



毎週水曜日の午前「外反母趾専門外来」開設



手術で3次元的にねじれを矯正し、根治へ

外反母趾手術は、外反母趾の原因となる筋肉の収縮を緩和する手術です。主に筋膜切開や筋膜切離術、筋膜切離術などがあります。手術によって外反角度が改善され、歩行時の痛みが軽減されることがあります。

手術後は、足の筋肉の回復期間があり、通常1か月程度の休養が必要です。また、術後は足の筋力が弱くなるため、歩行時の支撑力が弱くなることがあります。そのため、術後は歩行時の支撑力を補助するため、靴下やスニーカーなどの履物を履くことが一般的です。

手術後は、足の筋肉の回復期間があり、通常1か月程度の休養が必要です。また、術後は足の筋力が弱くなるため、歩行時の支撑力が弱くなることがあります。そのため、術後は歩行時の支撑力を補助するため、靴下やスニーカーなどの履物を履くことが一般的です。

『倉敷成人病センター』
おおざわせいや
整形外科部長・大澤誠也先生に聞きました

足の親指の付け根辺りが痛い、痛いところに当たって好きな靴が履けない…。「外反母趾」の痛みを我慢したり、まだ丈夫と放置していませんか。患者さんの9割以上が女性という外反母趾は、女性なら誰でもなる可能性のある疾患です。倉敷成人病センターでは、毎週水曜日の午前、「外反母趾専門外来」を開設しています。外反母趾の診断・治療について大澤先生に聞きました。

患者さんの9割が女性
年齢とともに進行

足の親指の付け根辺りが痛い、痛いところに当たって好きな靴が履けない…。「外反母趾」の痛みを我慢したり、まだ丈夫と放置していませんか。患者さんの9割以上が女性という外反母趾は、女性なら誰でもなる可能性のある疾患です。倉敷成人病センターでは、毎週水曜日の午前、「外反母趾専門外来」を開設しています。外反母趾の診断・治療について大澤先生に聞きました。

【図2】 母趾（親指）単独手術で治療可能な例



【図3】 他の趾変形併用手術が必要となる例



外反角度で重症度を診断。軽度までは運動療法などで進行を遅らせられるが、中度以上は手術が選択肢に

外反母趾は、足の親指の付け根辺りが痛い、痛いところに当たって好きな靴が履けない…。「外反母趾」の痛みを我慢したり、まだ丈夫と放置していませんか。患者さんの9割以上が女性という外反母趾は、女性なら誰でもなる可能性のある疾患です。倉敷成人病センターでは、毎週水曜日の午前、「外反母趾専門外来」を開設しています。外反母趾の診断・治療について大澤先生に聞きました。

足の親指の付け根辺りが痛い、痛いところに当たって好きな靴が履けない…。「外反母趾」の痛みを我慢したり、まだ丈夫と放置していませんか。患者さんの9割以上が女性という外反母趾は、女性なら誰でもなる可能性のある疾患です。倉敷成人病センターでは、毎週水曜日の午前、「外反母趾専門外来」を開設しています。外反母趾の診断・治療について大澤先生に聞きました。

痛みで好きな靴が履けない…「外反母趾」

我慢やその場しのぎはもう終わり！ 足のスペシャリストに相談を

がいはんばし

外来受診をご希望の方

下記のお電話番号へご連絡ください

固定電話(岡山県内のNTTのみ)
公衆電話から

携帯電話など
左記以外の場合

0120-120-353 086-422-2112

予約受付時間

平日 9:00~16:00

*土・日・祝日および年末年始は受付を行なっておりません。
※時間帯により、回線が大変混み合うことがあります。
比較的午後の方が繋がりやすくなっています。

一般財団法人
倉敷成人病センター
Kurashiki Medical Center

住所
岡山県倉敷市白楽町250
TEL
086-422-2111(代表)

公式サイトのQRコード

▼外反母趾(大澤Dr.)

▼外来受診の方

●福山より高速道路をご利用の方
船橋JCT方面へ
水島・倉敷市方面へ
約19分

●福山東IC
約19分

●福山より山陽本線をご利用の方
倉敷駅南口より
徒歩約20分

●倉敷駅
バスまたはタクシーで約5分

紹介状無しで
受診できます

お部屋は「全室個室」
(特別室3室を除く) 室料差額不要
シャワー、トイレ、Wi-Fi完備、タオルの
無料貸し出しなどもご用意しています。

Kurashiki Medical Center