

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
CER-3	ペバシズマブ(BV)+パクリタキセル(PTX)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	BV+TC
適応病名		
進行・再発子宮頸がん		
所要時間		1Course期間
5時間		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-1
2	グラニセロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	16.5mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
3	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	bolus	day-1
4	生理食塩液100mL ペバシズマブ注(BV)	15mg/kg	d.i.v. メイン	初回:90min 2回目:60min 以降:30min	day-1
5	生理食塩液500mL パクリタキセル注(PTX)	175mg/m ²	d.i.v. メイン	3hr	day-1
6	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:5	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2～4	制吐