

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
BR-8	ドセタキセル(DOC)+カルボプラチン(CBDCA)+トラスツズマブ(HER)併用療法	TCH
適応病名		
HER2過剰発現が確認された転移性乳癌、治癒切除不能な進行・再発乳癌		
所要時間	1Course期間	Course数
3時間(初回は4時間)	21日間	

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
2	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
3	生理食塩液100mL トラスツズマブ注(HER)	初回:8mg/kg 以降:6mg/kg	d.i.v. メイン	初回:90min 以降:30min	day-1
4	生理食塩液250mL ドセタキセル注(DOC)	75mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1
5	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:6	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1

上記6course終了後にTmabのみ(BR-15)として1年間

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2～4	制吐