

# がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
UT-2	ドキシソルビシン(ADM)+シスプラチン(CDDP)併用療法	AP
適応病名		
進行・再発子宮体がん		
所要時間		1Course期間
6時間		21日間

## 実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
2	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
2'	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
3	生理食塩液50mL ドキシソルビシン注(ADM)	60mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	15min	day-1
4	マンニトールS注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
5	生理食塩液200mL シスプラチン注(CDDP)	50mg/m <sup>2</sup>	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	ソルデム®3A輸液1000mL		d.i.v. メイン	5hr	day-2

## 支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	2T	p.o.	2×MT	day-2~5	制吐