

がん化学療法regimen登録票

No	プロトコール名	略名
OV-6	イリノテカン(CPT-11)+シスプラチン(CDDP)併用療法	CPT-P
適応病名		
卵巣がん		
所要時間		1Course期間
day-1 6時間 day-8.15 2時間強		28日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ソルデム®1輸液500mL MgSO4注 KCL注	8mEq 10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	アロキシ®点滴静注バッグ0.75mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. 側管	30min	day-1
2	生理食塩液500mL イリノテカン注(CPT-11)	60mg/m ²	d.i.v. メイン	90min	day-1
3	20%マンニトール注200mL		d.i.v. メイン	30min	day-1
4	生理食塩液300mL シスプラチン注(CDDP)	60mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1
5	ソルデム®1輸液500mL KCL注	10mEq	d.i.v. メイン	1hr	day-1
6	ソルデム®1輸液500mL		d.i.v. メイン	1hr	day-1
1	ソルデム®3A輸液1000mL ※入院時のみ		d.i.v. メイン	5hr	day-2
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg デキサメタゾン注	9.9mg	d.i.v. メイン	15min	day-8.15
2	生理食塩液500mL イリノテカン注(CPT-11)	60mg/m ²	d.i.v. メイン	90min	day-8.15
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8.15

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
アプレピタントカプセル	1Cp	p.o.	day-1 CT開始1hr前 day-2.3 M	day-1～3	制吐
デキサメタゾン錠	2T	p.o.	2×MT	day-2～5	制吐
デキサメタゾン錠	1T	p.o.	1×M	day-9～11 day-16～18	制吐