

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
BR-17	アテゾリズマブ(ATEZO)+パクリタキセル(nabPTX)併用療法	ATEZO+nabPTX
適応病名		
PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳がん		
所要時間		1Course期間
day-1.15 2時間 day-8 1時間強		28日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg		d.i.v. メイン	15min	day-1.15
2	生理食塩液250mL テセントリク®注(ATEZO)	840mg/body	d.i.v. メイン	初回: 60min 以降: 30min	day-1.15
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1.15
4	生理食塩液50mL アブラキサン®注(nabPTX)	100mg/m ²	d.i.v. 側管	30min	day-1.15
5	生理食塩液50mL		d.i.v. 側管	30min	day-1.15
1	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg		d.i.v. メイン	15min	day-8
2	生理食塩液50mL アブラキサン®注(nabPTX)	100mg/m ²	d.i.v. メイン	30min	day-8
3	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-8

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的