

がん化学療法regimen登録票

No	Regimen名称	略名
BR-13	ペムブロリズマブ(KEY)+毎週パクリタキセル(PTX)+カルボプラチン(CBDCA)併用療法	KEY+CP
適応病名		
ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の早期乳癌		
所要時間		1Course期間
3時間		21日間

実施計画

投与順序	薬品名(略号)	Dose	投与経路	投与時間	投与日
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-1
2	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg アロカリス®点滴静注235mg デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	6.6mg	d.i.v. メイン	30min	day-1
3	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
4	生理食塩液50mL キイトルーダ®注(KEY)	200mg/body	d.i.v. メイン	30min	day-1
5	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
6	生理食塩液250mL パクリタキセル注(PTX)	80mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-1
7	5%ブドウ糖液250mL カルボプラチン注(CBDCA)	AUC:5	d.i.v. メイン	1hr	day-1
8	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-1
1	ジフェンヒドラミン錠10mg 5T		p.o.		day-8.15
2	生理食塩液50mL デキサメタゾン注 ファモチジン注20mg	6.6mg	d.i.v. メイン	10min	day-8.15
3	生理食塩液50mL		d.i.v. メイン	30min	day-8.15
4	生理食塩液250mL パクリタキセル注(PTX)	80mg/m ²	d.i.v. メイン	1hr	day-8.15
5	生理食塩液50mL		i.v. メイン	bolus	day-8.15

支持療法

薬品名	Dose	投与経路	投与時間	投与日	目的
デキサメタゾン錠4mg	1T	p.o.	1×M	day-2～4	制吐